

Ficha técnica

Puerta vaivén flexible isotérmica



KAVIDOORS
by ALAPONT GLOBAL

Puerta **vaivén flexible isotérmica**



Las puertas vaivén flexibles isotérmicas Kavidoors **pueden ser de una o dos hojas, con partes intercambiables y ventanas antibacterianas transparentes.**

Idóneas para uso en cámaras frigoríficas, hospitales, supermercados, sector agrícola...

Marco

Construido con **perfilería de aluminio anodizado de 20 micras** color plata pulida, con opción lacado en blanco. El espesor de esta capa **aumenta la resistencia a la abrasión y a la corrosión** del aluminio y proporciona coloración a las piezas a través del tinto.

Los perfiles anodizados se fabrican a través de procesos certificados mediante el **sello de calidad Qualanod**.

Opciones

- Una o dos hojas.
- Puertas con cables calefactores para aplicaciones de congelación.

- El perfil único y la junta impide el puente térmico.
- Amortiguadores de impacto resistentes a los golpes.
- Puerta abatible ligera de 180 grados versátil.



Elimina puerta nocturna

Elimina el uso de una puerta nocturna.



Hielo

Reduce en gran medida la acumulación de hielo.



Ligereza

Menos esfuerzo físico para operar.



Protección térmica

La protección térmica integral proporciona un enorme ahorro de energía.



Durabilidad

Alta durabilidad ante impactos y seguridad.



Facil montaje

Rapidez y facilidad de montaje.



Diseño

Alta resistencia y garantía higiénica.



Ahorro energético

Se puede ahorrar al menos un 25% de energía en enfriadores y un 33% en congeladores.

